



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO E DE OUTRO LADO A EMPRESA DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS – EPI’S E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVOS – EPC’S, DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2016, PROCESSO Nº 71/2016

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo, à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, inscrita no CNPJ/MF. sob nº 45.709.920/0001-11, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **FERNANDO GALVÃO MOURA**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG. nº 21.722.402-7 SSP/SP., inscrito no CPF/MF. sob nº 108.906.508-61, residente e domiciliado na cidade de Bebedouro/SP., à Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 1.321, Centro, doravante denominada **PREFEITURA**, e de outro lado, a empresa **DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME**, com sede na cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, à Rua Nhonho do Livramento nº 2203, Centro, inscrita no CNPJ/MF. sob nº 12.904.870/0001-74 e Inscrição Estadual nº 461.040.121.113, adjudicatária do **Pregão Presencial nº 45/2016** para **Registro de Preços nº 33/2016**, neste ato representada pelo sócio proprietário, Sr. **THIAGO CONSTANCIO CREMMA**, brasileiro, maior, empresário, portador do RG. nº 35.138.284-7 SSP/SP., inscrito no CPF/MF. sob nº 306.402.858-80, residente e domiciliado na cidade de Monte Alto/SP., à Rua Jesus Fernandes nº 121, Jardim Real Paraíso, daqui por diante denominada **DETENTORA**, resolvem **REGISTRAR** os preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações posteriores e do Decreto nº 8.594, de 27 de setembro de 2010 e ulteriores alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1.- DO OBJETO E PREÇOS

1.1.- Constitui objeto da presente Ata, o **Aquisição de Equipamentos de Proteção Individuais – EPI’s e Equipamentos de Proteção Coletivos – EPC’s**, para o **Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMET**, observadas as especificações e complementos constantes dos **Anexos do Edital nº 45/2016** da Licitação, nos termos do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93.

1.2.- Pela presente, a **DETENTORA** se obriga a fornecer os itens constantes da presente Ata, pelos **preços unitários** de:

ITEM	QUANT. ESTIMADA	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
3	450	PCT	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20G – SKY PRODUTO CONFECCIONADO EM TECIDO NAO TECIDO, TENDO A FINALIDADE DE USO COBRIR E PROTEGER A REGIAO DO TORAX E MEMBROS SUPERIORES, EVITANDO CONTAMINACOES CRUZADAS, EM AMBIENTES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS E CLINICAS MEDICAS E AFINS, COM FECHAMENTO NAS AMBULATORIAIS E CLINICAS MEDICAS E AFINS, COM FECHAMENTO NAS UNIDADES, COD. DE REFERENCIA: 316315.	SKY	16,90
17	270	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO	INNOVARE, CA 36026	25,73



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

			PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		
18	360	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
19	360	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
20	360	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
21	360	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
22	360	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O	INNOVARE, CA 36026	25,73



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

			CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		
23	360	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 43 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
24	270	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 44 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
25	270	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
42	90	UN	COLETE REFLETIVO FECHADO NAS MEDIDAS PADRAO (P) EM MATERIAL DE PVC, COM FORRO DE POLIESTER, TIPO BLUSAO, NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, MODELO BLUSAO EM TELA FIXACAO EM VELCRO, ARREMATE VIES PRETO, REFLETIVIDADE EM TINTA BRANCA, DETALHES RETRO REFLETIVO INTEIRICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	VICSA	13,45
43	90	UN	COLETE REFLETIVO FECHADO NAS MEDIDAS PADRAO (M) EM MATERIAL DE PVC, COM FORRO DE POLIESTER, TIPO BLUSAO, NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, MODELO BLUSAO EM TELA FIXACAO EM VELCRO, ARREMATE VIES PRETO, REFLETIVIDADE EM TINTA BRANCA, DETALHES RETRO REFLETIVO INTEIRICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	VICSA	13,45
44	90	UN	COLETE REFLETIVO FECHADO NAS MEDIDAS PADRAO (G) EM MATERIAL DE PVC, COM FORRO DE POLIESTER, TIPO BLUSAO, NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, MODELO BLUSAO EM TELA FIXACAO EM VELCRO, ARREMATE VIES PRETO, REFLETIVIDADE EM TINTA BRANCA, DETALHES RETRO REFLETIVO INTEIRICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	VICSA	13,45
45	360	UN	COLETE REFLETIVEL TIPO X CONFECCIONADO EM PVC, REFLETIVO DE 25MM FORRADO COM UMA GRANDE TIRA	PLASTCOR	8,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

			REFLETIVA DE LUMINOSIDADE, CONFORME PADRAO NBR 15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		
47	360	UN	CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TAM. G CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALÇA) EM PVC AMARELO, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTO DE: CONJUNTO DE CHUVA EM PVC FORRADO INCLUI UMA JAQUETA COM MANGAS LONGAS, CAPUZ E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, E CALÇA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UNIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	MAICOL CA'S 37537/37	18,54
48	360	UN	CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TAM. M CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALÇA) EM PVC AMARELO, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTO DE: CONJUNTO DE CHUVA EM PVC FORRADO INCLUI UMA JAQUETA COM MANGAS LONGAS, CAPUZ E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, E CALÇA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UNIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	MAICOL CA'S 37537/37	18,54
49	360	UN	CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TAM. P CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALÇA) EM PVC AMARELO, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTO DE: CONJUNTO DE CHUVA EM PVC FORRADO INCLUI UMA JAQUETA COM MANGAS LONGAS, CAPUZ E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, E CALÇA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UNIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	MAICOL CA'S 37537/37	18,54
50	360	UN	CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TAM. GG CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALÇA) EM PVC AMARELO, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTO DE: CONJUNTO DE CHUVA EM PVC FORRADO INCLUI UMA JAQUETA COM MANGAS LONGAS, CAPUZ E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, E CALÇA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UNIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	MAICOL CA'S 37537/37	18,54
55	90	CJ	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS P INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALÇA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUIMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: P.	AMERICASEG, CA 31146	39,91
56	90	CJ	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS M INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALÇA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUIMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: M.	AMERICASEG, CA 31146	39,91
57	90	UN	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS G INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALÇA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUIMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: G.	AMERICASEG, CA 31146	39,91
58	90	CJ	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS GG INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALÇA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUIMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: GG.	AMERICASEG, CA 31146	39,91
59	90	UN	CREME PROTETOR PARA A PELE E MAOS, AGUA, OLEO, PINTURA E COLA-RESISTENTE QUE, QUANDO APLICADO FORMA UMA PELICULA DE PROTECAO CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUIMICOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	HENLAU, CA 9611	5,00
61	450	UN	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. FITA ZEBRADA QUE SEJA PRODUZIDA EM POLIETILENO, IMPRESSA EM PRETO E	PLASTCOR	5,58



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

			AMARELO.E RESISTENTE A QUIMICA E A ABRASAO. COM VERSATILIDADE E DE ALTA DURABILIDADE; INDICADA PARA ISOLAMENTO DE AREAS DE RISCO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DEMARCAÇÃO DE AREAS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS.		
66	900	PAR	LUVA DE RASPA PUNHO 20CM. LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA, REFORCO EM RASPA NA PALMA, TIRAS DE REFORCO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, PUNHO 20 CM. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	MR, CA 31330	10,07
68	14	UN	LUVA DE SEGURANCA DE MALHA DE ACO TAM. P CONFECCIONADA EM ELOS DE ACO INOX (MALHA DE ACO INOX). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	SOCCORRO, CA 12203	242,10
69	14	UN	LUVA DE SEGURANCA DE MALHA DE ACO TAM. M CONFECCIONADA EM ELOS DE ACO INOX (MALHA DE ACO INOX). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	SOCCORRO, CA 12203	242,10
70	14	UN	LUVA DE SEGURANCA DE MALHA DE ACO TAM. G CONFECCIONADA EM ELOS DE ACO INOX (MALHA DE ACO INOX). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	SOCCORRO, CA 12203	242,10
80	360	PC	MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CLASSE PFF2 MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS (CLASSE PFF2), COM FORMATO DOBRÁVEL, SOLDA ULTRASSONICA EM TODO O SEU PERIMETRO,APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUARIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA, AZUL ROYAL, AZUL CLARA, AZUL MARINHO,CINZA E VINHO. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SAO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLASTICO NA COR AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVES DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELASTICA BRANCA, ENTRELACADA NAS PRESILHAS, PERFAZENDO UMA ALCA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXACAO DA PECA NO ALTO DA CABECA E A OUTRA NA PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PECA POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA FACE LATERAL DO RESPIRADOR EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLASTICO AZUL, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PROSAFETY, CA 14103	1,09
82	90	PC	MASCARA RESPIRADOR COMPOSTO POR UMA PECA SEMIFACIAL, DOIS CONECTORES PARA FIXACAO DOS FILTROS, UMA VALVULA DE EXALACAO, DUAS VALVULAS DE INALACAO E QUATRO PONTOS DE FIXACAO COM TIRANTES ELASTICOS E AJUSTES ATRAVES DE PASSADORES. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)-CA 34591	PLASTCOR, CA 34591	11,00
83	900	CX	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; TIRAS SUPER-RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRIMENTO; CLIPS NASAL DE 14 CM DE COMPRIMENTO; SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE.	EMBRAMAC	6,11
87	900	PC	PROTETOR AURICULAR PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, TIPO INSERCAO MOLDAVEL, DE ESPUMA DE POLIURETANO, NO FORMATO CILINDRICO COM CORDAO. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	3M, CA 5674	1,44
89	450	PCT	SAPATILHA DESCARTAVEL UNISEXX SAPATILHA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM NAO TECIDO; GRAMATURA 20; COM COSTURAS REFORCADAS; BORDAS COM ACABAMENTO EM ELASTICO; RESISTENTE QUE PERMITA COBERTURA DA SOLA DO CALCADO; PARA USO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, FRIGORIFICOS, INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, ETC. - PCTE COM 100 UNIDADES	PROTDESC	10,20
101	90	CX	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE.	PROTDESC	7,77
102	900	UN	BONE TIPO TOCA ARABE, TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	TECVEST, CA 31442	10,56
107	11	CJ	UNIFORME DE SEGURANCA P/ ELETRICISTA TAM. M RISCO 2 - CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMA, ATPV 11,3 CAL, COMPOSTO DE: CALCA DE COS, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS E	ENGESEL, CA'S 30191/	395,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

			DOIS BOLSOS NA TRASEIRA COM FITAS REFLETIVAS NAS PERNAS; CAMISA COM GOLA TIPO ESPORTE COM BOTAO DE PRESSAO, ABERTURA FRONTAL, COM MANGAS LONGAS E PUNHOS AMERICANOS, FECHADOS POR BOTAO DE PRESSAO, COM FITAS REFLETIVAS NA ALTURA DOS OMBROS E COSTAS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		
108	11	UN	UNIFORME DE SEGURANCA P/ ELETRICISTA TAM. G RISCO 2 - CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMA, ATPV 11,3 CAL, COMPOSTO DE: CALCA DE COS, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS NA TRASEIRA COM FITAS REFLETIVAS NAS PERNAS; CAMISA COM GOLA TIPO ESPORTE COM BOTAO DE PRESSAO, ABERTURA FRONTAL, COM MANGAS LONGAS E PUNHOS AMERICANOS, FECHADOS POR BOTAO DE PRESSAO, COM FITAS REFLETIVAS NA ALTURA DOS OMBROS E COSTAS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	ENGESEL, CA'S 30191/	395,00
109	11	CJ	UNIFORME DE SEGURANCA P/ ELETRICISTA TAM. GG RISCO 2 - CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMA, ATPV 11,3 CAL, COMPOSTO DE: CALCA DE COS, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS NA TRASEIRA COM FITAS REFLETIVAS NAS PERNAS; CAMISA COM GOLA TIPO ESPORTE COM BOTAO DE PRESSAO, ABERTURA FRONTAL, COM MANGAS LONGAS E PUNHOS AMERICANOS, FECHADOS POR BOTAO DE PRESSAO, COM FITAS REFLETIVAS NA ALTURA DOS OMBROS E COSTAS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	ENGESEL, CA'S 30191/	395,00
110	9	PAR	LUVA ELETRICISTA BAIXA, MEDIA E ALTA TENCAO TAM. M LUVAS DE PROTECAO PARA BAIXA TENSAO, EM PARES, CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA, EM PECA UNICA, TIPO 1, COMPRIMENTO MINIMO DE 267MM, RESISTENTE A VOLTAGEM NAS CLASSES: CLASSE 0 - TENSAO DE USO (KV), 0,5 EM CA E 0,75 EM CC; CLASSE 0 - TENSAO DE USO (KV), 1,0 EM CA E 1,5 EM CC. A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLARA E PERMANENTEMENTE NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, TAL MARCACAO DEVE SER ISOLANTE E CONTER: NOME DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, NUMERO DA NORMA, CA E No. DE SERIE.	ORION, CA 29775	272,11
111	9	PAR	LUVA ELETRICISTA BAIXA, MEDIA E ALTA TENCAO TAM. G LUVAS DE PROTECAO PARA BAIXA TENSAO, EM PARES, CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA, EM PECA UNICA, TIPO 1, COMPRIMENTO MINIMO DE 267MM, RESISTENTE A VOLTAGEM NAS CLASSES: CLASSE 0 - TENSAO DE USO (KV), 0,5 EM CA E 0,75 EM CC; CLASSE 0 - TENSAO DE USO (KV), 1,0 EM CA E 1,5 EM CC. A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLARA E PERMANENTEMENTE NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, TAL MARCACAO DEVE SER ISOLANTE E CONTER: NOME DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, NUMERO DA NORMA, CA E No. DE SERIE.	ORION, CA 29775	272,11
112	9	UN	CINTURAO DE SEGURANCA PARA ELETRICISTAS TIPO ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO (POLIESTER) NA COR AMARELA ACOLCHOADO NA CINTURA E DOTADO DE DUAS MEIAS ARGOLAS EM ACO, FIXAS POR MEIO DE CHAPA METALICA COM DOIS REBITES DE COBRE E CADARCO DE MATERIAL SINTETICO COM COSTURA REFORCADA. CONTEM 01 (UMA) FIVELA DUPLA SEM PINO DE ACO, UTILIZADA PARA AJUSTE DA CORREIA DA CINTURA E E EQUIPADO COM PORTA FERRAMENTAS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	MG CINTOS, 32092	91,86
113	18	UN	CAPACETE PARA ELETRICISTA, CAPACETE DE SEGURANCA, PROTECAO DA CABECA CONTRA LESOES DECORRENTES DE QUEDA DE OBJETOS SOBRE A CABECA E CHOQUE ELETRICO ATE 600 VOLTS. FABRICADO COM MATERIAL DE COMBUSTAO LENTA, CLASSE B COM ISOLANTE DIELETRICO, TIPO ABA TOTAL, COMPOSTO DE SUSPENSAO STAZ-ON (CARNEIRA INJETADA EM PLASTICO COM PECA ABSORVENTE DE SUOR, EM ESPUMA DE POLIESTER E COROA COMPOSTA POR DUAS CINTAS CRUZADAS FIXADAS POR COSTURA OU FAST-TRAC, MONTADAS EM QUATRO OU SEIS CLIPS PLASTICOS DE ENCAIXE); A REGULAGEM DO CONJUNTO E FEITA POR CREMALHEIRA E O JUGULAR PRESO AO CASCO. A CARNEIRA, A COROA E A JUGULAR DEVEM SER FABRICADAS DE MATERIAIS ANTIALERGICOS. APROVADO PELO	MSA, CA 8304	48,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

			MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		
117	50	PCT	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20G – SKY PRODUTO CONFECCIONADO EM TECIDO NAO TECIDO, TENDO A FINALIDADE DE USO COBRIR E PROTEGER A REGIAO DO TORAX E MEMBROS SUPERIORES, EVITANDO CONTAMINACOES CRUZADAS, EM AMBIENTES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS E CLINICAS MEDICAS E AFINS, COM FECHAMENTO NAS AMBULATORIAIS E CLINICAS MEDICAS E AFINS, COM FECHAMENTO NAS UNIDADES, COD. DE REFERENCIA: 316315.	SKY	16,90
131	30	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
132	40	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
133	40	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
134	40	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
135	40	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA	INNOVARE, CA 36026	25,73



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

			RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		
136	40	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
137	40	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 43 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
138	30	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 44 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
139	30	PAR	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	INNOVARE, CA 36026	25,73
156	10	UN	COLETE REFLETIVO FECHADO NAS MEDIDAS PADRAO (P) EM MATERIAL DE PVC, COM FORRO DE POLIESTER, TIPO BLUSAO, NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, MODELO BLUSAO EM TELA FIXACAO EM VELCRO, ARREIMATE VIES PRETO, REFLETIVIDADE EM TINTA BRANCA, DETALHES RETRO REFLETIVO INTEIRICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	VICSA	13,45
157	10	UN	COLETE REFLETIVO FECHADO NAS MEDIDAS PADRAO (M) EM MATERIAL DE PVC, COM FORRO DE POLIESTER, TIPO BLUSAO, NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, MODELO BLUSAO EM TELA FIXACAO EM VELCRO, ARREIMATE VIES PRETO,	VICSA	13,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

			REFLETIVIDADE EM TINTA BRANCA, DETALHES RETRO REFLETIVO INTEIRICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		
158	10	UN	COLETE REFLETIVO FECHADO NAS MEDIDAS PADRAO (G) EM MATERIAL DE PVC, COM FORRO DE POLIESTER, TIPO BLUSAO, NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, MODELO BLUSAO EM TELA FIXACAO EM VELCRO, ARREIMATE VIES PRETO, REFLETIVIDADE EM TINTA BRANCA, DETALHES RETRO REFLETIVO INTEIRICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	VICSA	13,45
159	40	UN	COLETE REFLETIVEL TIPO X CONFECCIONADO EM PVC, REFLETIVO DE 25MM FORRADO COM UMA GRANDE TIRA REFLETIVA DE LUMINOSIDADE, CONFORME PADRAO NBR 15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PLASTCOR	8,30
161	40	UN	CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TAM. G CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALÇA) EM PVC AMARELO, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTO DE: CONJUNTO DE CHUVA EM PVC FORRADO INCLUI UMA JAQUETA COM MANGAS LONGAS, CAPUZ E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, E CALÇA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UNIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	MAICOL, CA'S 37537/3	18,54
162	40	UN	CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TAM. M CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALÇA) EM PVC AMARELO, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTO DE: CONJUNTO DE CHUVA EM PVC FORRADO INCLUI UMA JAQUETA COM MANGAS LONGAS, CAPUZ E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, E CALÇA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UNIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	MAICOL, CA'S 37537/3	18,54
163	40	UN	CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TAM. P CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALÇA) EM PVC AMARELO, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTO DE: CONJUNTO DE CHUVA EM PVC FORRADO INCLUI UMA JAQUETA COM MANGAS LONGAS, CAPUZ E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, E CALÇA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UNIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	MAICOL, CA'S 37537/3	18,54
164	40	UN	CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TAM. GG CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALÇA) EM PVC AMARELO, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTO DE: CONJUNTO DE CHUVA EM PVC FORRADO INCLUI UMA JAQUETA COM MANGAS LONGAS, CAPUZ E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, E CALÇA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UNIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	MAICOL, CA'S 37537/3	18,54
169	10	CJ	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS P INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALÇA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUIMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: P.	AMERICASEG, CA 31146	39,91
170	10	CJ	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS M INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALÇA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUIMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: M.	AMERICASEG, CA 31146	39,91
171	10	UN	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS G INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALÇA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUIMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: G.	AMERICASEG, CA 31146	39,91
172	10	CJ	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS GG INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS	AMERICASEG, CA 31146	39,91



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

			LONGAS. CALÇA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUIMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: GG.		
173	10	UN	CREME PROTETOR PARA A PELE E MAOS, AGUA, OLEO, PINTURA E COLA-RESISTENTE QUE, QUANDO APLICADO FORMA UMA PELICULA DE PROTECAO CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUIMICOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	HENLAU, CA 9611	5,00
175	50	UN	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. FITA ZEBRADA QUE SEJA PRODUZIDA EM POLIETILENO, IMPRESSA EM PRETO E AMARELO.E RESISTENTE A QUIMICA E A ABRASAO. COM VERSATILIDADE E DE ALTA DURABILIDADE; INDICADA PARA ISOLAMENTO DE AREAS DE RISCO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DEMARCAÇÃO DE AREAS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS.	PLASTCOR	5,58
180	100	PAR	LUVA DE RASPA PUNHO 20CM. LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA, REFORCO EM RASPA NA PALMA, TIRAS DE REFORCO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, PUNHO 20 CM. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	MR, CA 31330	10,07
182	1	UN	LUVA DE SEGURANCA DE MALHA DE ACO TAM. P CONFECCIONADA EM ELOS DE ACO INOX (MALHA DE ACO INOX). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	SOCCORRO, CA 12203	242,10
183	1	UN	LUVA DE SEGURANCA DE MALHA DE ACO TAM. M CONFECCIONADA EM ELOS DE ACO INOX (MALHA DE ACO INOX). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	SOCCORRO, CA 12203	242,10
184	1	UN	LUVA DE SEGURANCA DE MALHA DE ACO TAM. G CONFECCIONADA EM ELOS DE ACO INOX (MALHA DE ACO INOX). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	SOCCORRO, CA 12203	242,10
194	40	PC	MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CLASSE PFF2 MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS (CLASSE PFF2), COM FORMATO DOBRÁVEL, SOLDA ULTRASSONICA EM TODO O SEU PERIMETRO, APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUARIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA, AZUL ROYAL, AZUL CLARA, AZUL MARINHO, CINZA E VINHO. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SAO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLASTICO NA COR AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVES DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELASTICA BRANCA, ENTRELACADA NAS PRESILHAS, PERFAZENDO UMA ALÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXACAO DA PEÇA NO ALTO DA CABECA E A OUTRA NA PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PEÇA POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA FACE LATERAL DO RESPIRADOR EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLASTICO AZUL, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PROSAFETY, CA 14103	1,09
196	10	PC	MASCARA RESPIRADOR COMPOSTO POR UMA PECA SEMIFACIAL, DOIS CONECTORES PARA FIXACAO DOS FILTROS, UMA VALVULA DE EXALACAO, DUAS VALVULAS DE INALACAO E QUATRO PONTOS DE FIXACAO COM TIRANTES ELASTICOS E AJUSTES ATRAVES DE PASSADORES. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)-CA 34591	PLASTCOR, CA 34591	11,00
197	100	CX	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; TIRAS SUPER-RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRIMENTO; CLIPS NASAL DE 14 CM DE COMPRIMENTO; SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE.	EMBRAMAC	6,11
198	20	UN	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PEÇA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO.ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	VALEPLAST, CA 30286	1,73
201	100	PC	PROTETOR AURICULAR PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, TIPO INSERCAO MOLDAVEL, DE ESPUMA DE POLIURETANO, NO FORMATO CILINDRICO COM CORDAO. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	3M, CA 5674	1,44
203	50	PCT	SAPATILHA DESCARTAVEL UNISEXX SAPATILHA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM NAO TECIDO; GRAMATURA 20; COM COSTURAS REFORÇADAS; BORDAS COM ACABAMENTO EM ELASTICO; RESISTENTE QUE PERMITA COBERTURA DA SOLA DO CALÇADO; PARA USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO,	PROTDESC	10,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

			FRIGORIFICOS, INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, ETC. - PCTE COM 100 UNIDADES		
215	10	CX	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE.	PROTDESC	7,77
216	100	UN	BONE TIPO TOCA ARABE, TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	TECVEST, CA 31442	10,56
221	1	CJ	UNIFORME DE SEGURANCA P/ ELETRICISTA TAM. M RISCO 2 - CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMA, ATPV 11,3 CAL, COMPOSTO DE: CALCA DE COS, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS NA TRASEIRA COM FITAS REFLETIVAS NAS PERNAS; CAMISA COM GOLA TIPO ESPORTE COM BOTAO DE PRESSAO, ABERTURA FRONTAL, COM MANGAS LONGAS E PUNHOS AMERICANOS, FECHADOS POR BOTAO DE PRESSAO,COM FITAS REFLETIVAS NA ALTURA DOS OMBROS E COSTAS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	ENGESEL, CA 30191/30	395,00
222	1	UN	UNIFORME DE SEGURANCA P/ ELETRICISTA TAM. G RISCO 2 - CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMA, ATPV 11,3 CAL, COMPOSTO DE: CALCA DE COS, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS NA TRASEIRA COM FITAS REFLETIVAS NAS PERNAS; CAMISA COM GOLA TIPO ESPORTE COM BOTAO DE PRESSAO, ABERTURA FRONTAL, COM MANGAS LONGAS E PUNHOS AMERICANOS, FECHADOS POR BOTAO DE PRESSAO,COM FITAS REFLETIVAS NA ALTURA DOS OMBROS E COSTAS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	ENGESEL, CA 30191/30	395,00
223	1	CJ	UNIFORME DE SEGURANCA P/ ELETRICISTA TAM. GG RISCO 2 - CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMA, ATPV 11,3 CAL, COMPOSTO DE: CALCA DE COS, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS E DOIS BOLSOS NA TRASEIRA COM FITAS REFLETIVAS NAS PERNAS; CAMISA COM GOLA TIPO ESPORTE COM BOTAO DE PRESSAO, ABERTURA FRONTAL, COM MANGAS LONGAS E PUNHOS AMERICANOS, FECHADOS POR BOTAO DE PRESSAO,COM FITAS REFLETIVAS NA ALTURA DOS OMBROS E COSTAS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	ENGESEL, CA 30191/30	395,00
224	1	PAR	LUVA ELETRICISTA BAIXA, MEDIA E ALTA TENCAO TAM. M LUVAS DE PROTECAO PARA BAIXA TENSAO, EM PARES, CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA, EM PECA UNICA, TIPO 1, COMPRIMENTO MINIMO DE 267MM, RESISTENTE A VOLTAGEM NAS CLASSES: CLASSE 0 - TENSAO DE USO (KV), 0,5 EM CA E 0,75 EM CC; CLASSE 0 - TENSAO DE USO (KV), 1,0 EM CA E 1,5 EM CC. A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLARA E PERMANENTEMENTE NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, TAL MARCACAO DEVE SER ISOLANTE E CONTER: NOME DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, NUMERO DA NORMA, CA E No. DE SERIE.	ORION, CA 29775	272,11
225	1	PAR	LUVA ELETRICISTA BAIXA, MEDIA E ALTA TENCAO TAM. G LUVAS DE PROTECAO PARA BAIXA TENSAO, EM PARES, CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA, EM PECA UNICA, TIPO 1, COMPRIMENTO MINIMO DE 267MM, RESISTENTE A VOLTAGEM NAS CLASSES: CLASSE 0 - TENSAO DE USO (KV), 0,5 EM CA E 0,75 EM CC; CLASSE 0 - TENSAO DE USO (KV), 1,0 EM CA E 1,5 EM CC. A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLARA E PERMANENTEMENTE NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, TAL MARCACAO DEVE SER ISOLANTE E CONTER: NOME DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, NUMERO DA NORMA, CA E No. DE SERIE.	ORION, CA 29775	272,11
226	1	UN	CINTURAO DE SEGURANCA PARA ELETRICISTAS TIPO ABDOMINAL,CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO (POLIESTER) NA COR AMARELA ACOLCHOADO NA CINTURA E DOTADO DE DUAS MEIAS ARGOLAS EM ACO, FIXAS POR MEIO DE CHAPA MET-LICA COM DOIS REBITES DE COBRE E CADARCO DE MATERIAL SINTETICO COM COSTURA	MR, CA 32092	91,86



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo

Divisão de Despesas - Setor de Licitação

Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900

Fone/Fax: (17) 3345 9116

Site: www.bebedouro.sp.gov.br

			REFORCADA. CONTEM 01 (UMA) FIVELA DUPLA SEM PINO DE ACO,UTILIZADA PARA AJUSTE DA CORREIA DA CINTURA E E EQUIPADO COM PORTA FERRAMENTAS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		
227	2	UN	CAPACETE PARA ELETRICISTA, CAPACETE DE SEGURANCA, PROTECAO DA CABECA CONTRA LESOES DECORRENTES DE QUEDA DE OBJETOS SOBRE A CABECA E CHOQUE ELETRICO ATE 600 VOLTS. FABRICADO COM MATERIAL DE COMBUSTAO LENTA, CLASSE B COM ISOLANTE DIELETRICO, TIPO ABA TOTAL, COMPOSTO DE SUSPENSAO STAZ-ON (CARNEIRA INJETADA EM PLASTICO COM PECA ABSORVENTE DE SUOR, EM ESPUMA DE POLIESTER E COROA COMPOSTA POR DUAS CINTAS CRUZADAS FIXADAS POR COSTURA OU FAST-TRAC, MONTADAS EM QUATRO OU SEIS CLIPS PLASTICOS DE ENCAIXE); A REGULAGEM DO CONJUNTO E FEITA POR CREMALHEIRA E O JUGULAR PRESO AO CASCO. A CARNEIRA, A COROA E A JUGULAR DEVEM SER FABRICADAS DE MATERIAIS ANTIALERGICOS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	MSA, CA 8304	48,45

2.- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

3.- DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as especificações e condições constantes do **Edital nº 56/2016** da licitação modalidade **Pregão Presencial nº 45/2016** e seus respectivos **Anexos**, que as partes neste ato, declaram conhecer, aceitar e se comprometem a cumprir.

4.- DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA

A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes desta avença são regidas pelas disposições da **Lei Federal nº 10.520/02** e da **Lei Federal nº 8.666/93** e suas alterações posteriores. Os casos omissos, não solucionáveis por essas leis, submetem-se aos preceitos de direito público em primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicar a teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado.

5.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata é competente, por força de lei, o Foro da Cidade e Comarca de Bebedouro, Estado de São Paulo.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes nesta oportunidade assinam a presente Ata, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim, digitadas em 13 (treze) laudas somente no anverso, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para todos os efeitos legais.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro/SP., 29 de julho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DETENTORA

Testemunhas:

RG nº:

RG nº: