

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO
C.N.P.J - 45.709.920/0001-11
PREGAO 00031 / 2018

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:			
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...			
ENDEREÇO: ENDEREÇO		NÚMERO: 000	BAIRRO: BAIRRO			
CIDADE: CIDADE	UF: SP	CEP: 00000-000	FONE:			
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.			
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				GARANTIA	VALIDADE DA PROPOSTA	

1	450	CJ	CONJUNTO ALUNO / CJA-03	R\$ 0,0000	R\$ 0,00
			CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, ALTURA DO ALUNO EN TRE 1,19 E 1,42M; SENDO A CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPRIO PILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, COR AMARELA, IDENTIFICADOR 'MODEL OFDE-FNDE'. ALTERNATIVAMENTE, O ASSENTO E ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO, MOLDADO A QUENTE, CONTENDO MINIMO DE 07 LAMINAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE 1.5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSE-TOS. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO/ENCOSTO RECEBERA REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINA-DO MELANIMICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM ESPE-SURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AMARELA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM); FIXACAO DO ASSENTO/ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, BITOLA 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. QUANDO EM COMPENSADO, FIXACAO DO ASSENTO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 19MM E ENCOS TO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 22MM. PON TEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIR- GEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADA SA ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.AS PARTES METALICAS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO, E PINTURA EM EPOXI PO HIBRIDA / POLI ESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS, COR CIN- ZA. MESA EM MDP, 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELANIMI -CO ALTA PRESSAO, 0,8MM ESPESSURA, ACABAMENTO TEXT URIZADO, COR CINZA. ESTRUTURA EM ACO CARBONO, CHAP A16, COM PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO. FIXA- CAO DO TAMPO ATRAVES DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA METRICA M6, 6,0MM, COMPRIMENTO 47M, CAB ECA PANELA OU OVAL, FENDA PHILIPS. SAPATAS E PONTE IRAS EM POLIPROPILENO COR AMARELA FIXADAS ATRAVES DE ENCAIXE. DIMENSOES DO TAMPO: 450MM-LARGURA X 600MM-COMPRI- MENTO X 19,4MM ESPESSURA, COM FITA DE BORDO NA CO RAMARELA.		
2	315	CJ	CONJUNTO ALUNO / FDE - CJA-01	R\$ 0,0000	R\$ 0,00
			CJA-01 . MESA TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/__

ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00031 / 2018

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:			
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...			
ENDEREÇO: ENDEREÇO			NÚMERO: 000			
CIDADE: CIDADE		UF: SP	CEP: 00000-000		BAIRRO: BAIRRO	
			FONE:			
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.			
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				GARANTIA	VALIDADE DA PROPOSTA	

MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,8 MM DE ESPESSURA
ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS AR-
REDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA
FA
CE INFERIOR EM CHAPA BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA
FENILICA) DE 0,6 MM. APLICACAO DE PORCAS GARRA C/
ROSCA METRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHA
MENTO NO PROJETO). DIMENSOES ACABADAS 450 MM (LAR
GURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM(ESPESSURA)
ADMITINDO-SE TOLERANCIA DE ATE + 2 MM PARA LARGU-
RA E COMPRIMENTO E DE +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA
. TOPOS ENCABECADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLO
RETO DE POLIVINILA)COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURI
ZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOTMEL
TING". DIMENSOES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3
MM (ESPESSURA), COM TOLERANCIA DE + OU - 0,5 MM
PARA ESPESSURA.
. ESTRUTURA COMPOSTA DE:
- MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CON
FECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A
FRIO COM COSTURA, SECCAO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM
EM CHAPA 16 (1,5 MM);
- TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM
FORMATO DE .C., COM SECCAO CIRCULAR DE Ø = 31,75
MM (1 1/4.), EM CHAPA 16 (1,5MM);
- PES CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO
LAMINA
DO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO CIRCULAR DE Ø = 38
MM (1 1/2.), EM CHAPA 16 (1,5 MM).
. FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCAS,
GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA METRICA M6, Ø 6,0MM,
COMPRIMENTO 47 MM (+OU- 2 MM) CABECA PANELA OO
OVAL, FENDA PHILLIPS.
.FIXACAO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR)AOS PES
ATRAVES DE REBITES DE .REPUXO., Ø 4,8MM, COMPRI-
MENTO 12MM.
. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA, FI
XADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE. DIMENSOES,
DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS
MOLDES
DAS PONTEIRAS E SAPATAS, DEVE SER GRAVADO O SIMBO
LO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NU
MERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO; DATADOR DE LOTES
INDICANDO MES E ANO; A IDENTIFICACAO .MODELO FDE
-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA
EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO.
. NAS PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMEN
TO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A
COR
ROSAO EM CAMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO 300
HORAS.
. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM POÓ
HIBRIDA EPOXI / POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHAN
TE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE
40 MICROMETROS NA COR CINZA.
CJA-01 CADEIRA

.ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS MOLDADOS

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/__

ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO
C.N.P.J - 45.709.920/0001-11
PREGAO 00031 / 2018

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:	
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...	
ENDEREÇO: ENDEREÇO		NÚMERO: 000	BAIRRO: BAIRRO	
CIDADE: CIDADE	UF: SP	CEP: 00000-000	FONE:	
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.	
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO
			MARCA	VALOR TOTAL
			GARANTIA	VALIDADE DA PROPOSTA

ANATOMICA
MENTE PIGMENTADOS NA COR
LARANJA.DIMENSOES,DESIGN
E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO
ASSENTO E DO ENCOSTO, DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO
INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO
NUMERO
IDENTIFICADOR DO POLIMERO; DATADOR DE
LOTES INDICANDO MES E ANO; A IDENTIFICACAO.MODELO
FDE-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NO
ME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO.
. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERAO
SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO
A
QUENTE, CONTENDO NO MINIMO SETE LAMINAS INTERNAS,
COM ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE
REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS
DE RACHADURAS, E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSE-
TOS. DIMENSOES E DESIGN CONFORME PROJETO.
. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE
RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE
LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO 0,6 MM A 0,8 MM DE ES-
PESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA.
REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINA DE MADEI-
RA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPECIE EUCALYPTUS GRAN
DIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ
POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACA-
BADA DO ASSENTO MINIMA DE 9,7 MM E MAXIMA DE 12MM
O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER
GRAVA
DO DE FORMA INDELEVEL NA FACE INFERIOR O NOME
OU LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE.
. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE
RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 MM A 0,8MM DE ES-
PESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR
LARANJA.BOR
DOS COM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ES-
PESSURA ACABADA DO ENCOSTO MINIMA DE 9,6 MM E MA-
XIMA DE 12,1 MM. O ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO
DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL NO TOPO IN-
FERIOR, O NOME / LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPO-
NENTE.
.ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO
COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM).
. FIXACAO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A ESTRU-
TURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, Ø 4,8MM, COM-
PRIMENTO 12 MM.
.FIXACAO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO A
ESTRU
TURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, Ø 4,8MM, COM-P
PRIMENTO 19 MM.
.FIXACAO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO A
ESTRU
TURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, Ø 4,8 MM, COM-
PRIMENTO 22 MM.
. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA, FI-
XADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPAN-
SOR. DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PRO

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/____ ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00031 / 2018

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:		
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...		
ENDEREÇO: ENDEREÇO			NÚMERO: 000		
CIDADE: CIDADE			BAIRRO: BAIRRO		
UF: SP			CEP: 00000-000		
FONE:					
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.		
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA GARANTIA	VALOR UNITÁRIO VALIDADE DA PROPOSTA
					VALOR TOTAL

JETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO; ATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO; A IDENTIFICAÇÃO .MODELO FDE - FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO.
. NAS PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A CORROSÃO EM CAMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO 300 HORAS.
. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI / POLIESTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA.
TAMANHOS
MESA: AXLXP - 464X600X450MM
CADEIRA: LXP - 418X300MM
ALTURA ASSENTO: 260 MM

3	54	CJ	MESA COLETIVA PARA ALIMENTACAO DE BEBES		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
			P/4 OU 5 LUGARES, EM MDF BRANCO,ESTRUTURA EM ACO, ASSENTOS COLORIDOS, ANATOMICOS E DOTADOS DE CINTO CANTOS ARREDONDADOS.			
4	90	UN	QUADRO DE CORTICA 1,20 X 0,90M C/ MOLDURA MADEIRA		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
5	45	UN	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 1,20M		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
			ARMARIO EM ACO PA 120, MISTO: PORTA E PRATELEIRAS CHAPA #24 (0,60 MM) CORPO CHAPA #26; PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; MEDIDA ALTURA MINIMA 198 MM X LARGURA MINIMA 118 MM X PROFUNDIDADE MINIMA 40 MM; 2 PORTAS DE ABRIR, COM REFORÇO, MACANETA E FECHADURAS METALICAS CROMADAS COM CHAVES; 4 PRATELEIRAS INTERNAS MOVEIS (REGULAVEIS) COM REFORÇO DE FUNDO (EMBAIXO); COM PES. COR CINZA.			
6	50	CJ	CONJUNTO ALUNO / CJA-03		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
			CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, ALTURA DO ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42M; SENDO A CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, COR AMARELA, IDENTIFICADOR 'MODEL OFDE-FNDE'. ALTERNATIVAMENTE, O ASSENTO E ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO, MOLDADO A QUENTE, CONTENDO MINIMO DE 07 LAMINAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSE-			

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/__

ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO
C.N.P.J - 45.709.920/0001-11
PREGAO 00031 / 2018

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:	
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...	
ENDEREÇO: ENDEREÇO		NÚMERO: 000	BAIRRO: BAIRRO	
CIDADE: CIDADE	UF: SP	CEP: 00000-000	FONE:	
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.	
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO
			MARCA	VALOR TOTAL
			GARANTIA	VALIDADE DA PROPOSTA

TOS.
QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O
ASSENTO/ENCOSTO
RECEBERA REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINA-
DO MELANIMICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AMARELA.
ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO,
COM COSTURA 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM); FIXACAO
DO ASSENTO/ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA
ATRAVES
DE REBITES DE REPUXO, BITOLA 4,8MM, COMPRIMENTO
12MM. QUANDO EM COMPENSADO, FIXACAO DO ASSENTO
ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 19MM E ENCOSTO
ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 22MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADA
SA ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO
EXPANSOR.AS
PARTES METALICAS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO
ANTI-
FERRUGINOSO, E PINTURA EM EPOXI PO HIBRIDA / POLI
ESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM
ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS, COR CINZA.
MESA EM MDP, 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELANIMI
-CO ALTA PRESSAO, 0,8MM ESPESSURA, ACABAMENTO
TEXTURIZADO, COR CINZA. ESTRUTURA EM ACO CARBONO,
CHAP
A16, COM PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO. FIXACAO DO TAMPO ATRAVES DE PORCAS GARRA E
PARAFUSOS
COM ROSCA METRICA M6, 6,0MM, COMPRIMENTO 47MM, CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILIPS. SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COR AMARELA FIXADAS ATRAVES
DE ENCAIXE.
DIMENSOES DO TAMPO: 450MM-LARGURA X 600MM-COMPRIMENTO X 19,4MM ESPESSURA, COM FITA DE BORDO NA COR AMARELA.

7	35	CJ	CONJUNTO ALUNO / FDE - CJA-01	R\$ 0,0000	R\$ 0,00
			CJA-01 . MESA TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,8 MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENILICA) DE 0,6 MM. APLICACAO DE PORCAS GARRA C/ ROSCA METRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSOES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM(ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERANCIA DE ATE + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E DE +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA . TOPOS ENCABECADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA)COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". DIMENSOES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERANCIA DE + OU - 0,5 MM		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/__

ASS./CARIMBO:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00031 / 2018

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:			
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...			
ENDEREÇO: ENDEREÇO			NÚMERO: 000			
CIDADE: CIDADE			BAIRRO: BAIRRO			
UF: SP			FONE:			
CEP: 00000-000						
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.			
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				GARANTIA	VALIDADE DA PROPOSTA	

PARA ESPESSURA.
. ESTRUTURA COMPOSTA DE:
- MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, SECCAO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM EM CHAPA 16 (1,5 MM);
- TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE .C., COM SECCAO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4.), EM CHAPA 16 (1,5MM);
- PES CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINA DO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2.), EM CHAPA 16 (1,5 MM).
. FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCAS, GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA METRICA M6, Ø 6,0MM, COMPRIMENTO 47 MM (+OU- 2 MM) CABECA PANELA OO OVAL, FENDA PHILLIPS.
.FIXACAO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR)AOS PES ATRAVES DE REBITES DE .REPUXO., Ø 4,8MM, COMPRI-MENTO 12MM.
. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE. DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES
DAS PONTEIRAS E SAPATAS, DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO; A IDENTIFICACAO .MODELO FDE -FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO.
. NAS PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A COR ROSAO EM CAMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO 300 HORAS.
. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM POÓ HIBRIDA EPOXI / POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
CJA-01 CADEIRA

.ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS MOLDADOS ANATOMICA MENTE PIGMENTADOS NA COR LARANJA.DIMENSOES,DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO, DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO; A IDENTIFICACAO.MODELO FDE-FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO.
. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MINIMO SETE LAMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/__

ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO
C.N.P.J- 45.709.920/0001-11
PREGAO 00031 / 2018

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:			
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...			
ENDEREÇO: ENDEREÇO		NÚMERO: 000	BAIRRO: BAIRRO			
CIDADE: CIDADE	UF: SP	CEP: 00000-000	FONE:			
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.			
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				GARANTIA	VALIDADE DA PROPOSTA	

REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSOES E DESIGN CONFORME PROJETO.
. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO 0,6 MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPECIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MINIMA DE 9,7 MM E MAXIMA DE 12MM O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL NA FACE INFERIOR O NOME OU LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE.
. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR LARANJA.BOR
DOS COM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MINIMA DE 9,6 MM E MAXIMA DE 12,1 MM. O ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL NO TOPO INFERIOR, O NOME / LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE.
.ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM).
. FIXACAO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, Ø 4,8MM, COMPRIMENTO 12 MM.
.FIXACAO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, Ø 4,8MM, COMPRIMENTO 19 MM.
.FIXACAO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 22 MM.
. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO; ATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO; A IDENTIFICACAO .MODELO FDE - FNDE. (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO.
. NAS PARTES METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A CORROSAO EM CAMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO 300 HORAS.
. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM TINTA EM POÓ HIBRIDA EPOXI / POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/__ ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00031 / 2018

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:		
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...		
ENDEREÇO: ENDEREÇO			NÚMERO: 000		
CIDADE: CIDADE			BAIRRO: BAIRRO		
UF: SP			FONE:		
CEP: 00000-000					

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.	ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 04/05/2018 ÀS 15:00 HS.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL	PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.

ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA GARANTIA	VALOR UNITÁRIO VALIDADE DA PROPOSTA	VALOR TOTAL
			TAMANHOS MESA: AXLXP - 464X600X450MM CADEIRA: LXP - 418X300MM ALTURA ASSENTO: 260 MM			
8	6	CJ	MESA COLETIVA PARA ALIMENTACAO DE BEBES P/4 OU 5 LUGARES, EM MDF BRANCO,ESTRUTURA EM ACO, ASSENTOS COLORIDOS, ANATOMICOS E DOTADOS DE CINTO CANTOS ARREDONDADOS.		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
9	10	UN	QUADRO DE CORTICA 1,20 X 0,90M C/ MOLDURA MADEIRA		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
10	5	UN	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 1,20M ARMARIO EM ACO PA 120, MISTO: PORTA E PRATELEIRAS CHAPA #24 (0,60 MM) CORPO CHAPA #26; PINTURA ELES TROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; MEDIDA ALTURA MINIMA 198 MM X LARGURA MINIMA 118 MM X PROFUNDIDADE MINIMA 40 MM; 2 PORTAS DE ABRIR, COM REFORCO, MACANETA E FECHADURAS METALICAS CROMADAS COM CHAVES; 4 PRATELEIRAS INTERNAS MOVEIS (REGULA VEIS) COM REFORCO DE FUNDO (EMBAIXO); COM PES. COR CINZA.		R\$ 0,0000	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/__

ASS./CARIMBO: _____