

Assunto **Re: Esclarecimento - PE14**
De <licitacao@bebedouro.sp.gov.br>
Para Bracco <bracco@mwmicroware.com.br>
Data 25/06/2021 18:03



Boa tarde

Vimos através do presente esclarecer que, por se tratar de uma ata de registro de preços, cuja a entrega se dará de acordo com as necessidades do setor requisitante, o prazo de entrega deverá ser de acordo com o previsto no edital. Informamos ainda que, se por ventura, quando da necessidade do setor requisitante, a Secretaria de Educação, solicitar o produto, a empresa poderá naquele momento se assim desejar solicitar prorrogação de prazo para a entrega de acordo com a quantidade do objeto a ser solicitado.

Portanto, o prazo previsto no edital se mantém, não devendo as empresas se alarmarem pois a Administração entende a situação atual e de acordo com os futuros pedidos analisará cada pedido de prorrogação, caso as empresas solicitem e necessitem.

Quanto a cronograma de entrega, a Secretaria Municipal de Educação não apresentou junto a sua solicitação, pois entendeu desnecessária por se tratar de uma ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Em face do exposto, esperamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados.
Att.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Divisão de Despesas - Setor de Licitação
e-mail: licitacao@bebedouro.sp.gov.br
telefone: (17)3345-9100
Ramais: 9116 - 9135 - 9137

Em 25/06/2021 17:19, Bracco escreveu:

Sr. (a) Pregoeiro (a),

É solicitado no descritivo técnico prazo de entrega de 10 dias úteis.

Cabe destacar que com a atual conjuntura do mercado que vivemos hoje, os produto de informática, por terem seus componentes na maioria importados, fica inviável entrega em um curto espaço de tempo. Diante disso, podemos considerar um prazo de até 30 dias corridos para entrega. Nosso entendimento está correto?

Att.,

Marcos Bracco
Gerente Contas - Governo

+55 11 2164 4550 | +55 11 9 9153 5672

✉ bracco@mwmicroware.com.br

📍 Rua Alexandre Dumas, 2100 - Cj. 112 - São Paulo - SP
CEP 04717-913 (Estacionamento na Rua Fernandes Moreira, 1357)

